



## NDP 20

230 V / 50 Hz

### SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE











#### FEATURES CARACTERÍSTICAS

- ▶ **PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES**  
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS
- ▶ **SMALLEST MACHINE SIZE ALLOWS FITTING IN SMALL SPACES**  
LA MÁQUINA DE CUBITOS MÁS PEQUEÑA PERMITE SU UBICACIÓN EN PEQUEÑOS LUGARES.
- ▶ **A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES THAT AVOID LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS**  
A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV QUE EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN
- ▶ **FRONT VENTILATION CONCEPT: FRONTAL IN-OUT AIR SYSTEM ALLOWS 'BUILT IN' MACHINES**  
CONCEPTO FRONT VENTILATION: VENTILACIÓN FRONTAL IN-OUT QUE PERMITE LA INSTALACIÓN ENCASTRADA DE LA MÁQUINA
- ▶ **ICE CUBES PRODUCED BY ELECTROMECHANICAL HIGH PERFORMANCE MACHINES, WITH AN ELECTRONIC PROGRAMMER**  
CUBITOS DE HIELO FABRICADOS POR MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS DE ALTAS PRESTACIONES, CON PROGRAMADOR DIGITAL
- ▶ **"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. PUMP WITHOUT SEALS, WHICH AVOIDS DETERIORATION IN HARD WATER**  
BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. BOMBA SIN RETENES QUE EVITA SU DETERIORO EN AGUAS DURAS
- ▶ **DOOR OPENING MOVEMENT WITH DAMPING SYSTEM TO AVOID ACCIDENTS**  
APERTURA DE PUERTA HACIA DENTRO PARA EVITAR ACCIDENTES
- ▶ **ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH IN FRONT PANEL**  
INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON/OFF EN EL PANEL FRONTAL
- ▶ **AISI 304 STAINLESS STEEL FRAME**  
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ▶ **A LIMESTONE FILTER IS ADVISED IF HARD WATER, OVER 30°F HARDNESS.**  
SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS, POR ENCIMA DE 30°F DE DUREZA
- ▶ **TROPICALIZED MACHINES (T CLASS)**  
MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T)



#### ALFA 14/17cc

36 mm (W) x 26 mm (D) x 23 mm (H)  
Average dimensions Dimensiones promedio

	 24 H	 10°C (Kg)	 10°C (Kg)	 21°C (Kg)	 15°C (Kg)	 STOCK (Kg)	 (mm)	 (mm)
NDP 20 A		27	24	6	Width 350	Width 430		
NDP 20 W		27	25		Depth 475	Depth 540		
					Height 595*	Height 720		

\* WITH LEGS 601 CON PATAS 601

#### ACCESSORIES ACCESORIOS

##### INCLUDED



**WATER INLET FILTER GASKET**  
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



**WATER INLET HOSE**  
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



**WATER OUTLET HOSE**  
MANGUERA DE DESAGÜE



**SMALL SCOOP**  
PALA PEQUEÑA

##### NOT INCLUDED (OPTIONAL)



**ANTI-LIMESCALE FILTER**  
FILTRO ANTICAL



**ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101**  
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



**C4 WATER SOFTENER**  
DESCALCIFICADOR C4




**CALKLIN 50 CLEANER**  
PRODUCTO ANTICAL



**PARTICLE FILTER**  
FILTRO ANTIPARTÍCULAS

# TECHNICAL SCHEME ESQUEMA TÉCNICO

NDP 20



\* All measurements in mm.  
\* Todas las cotas en mm.

## OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE OPERACIÓN

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz

±10% V 10°C/43°C 5°C/38°C 1 bar/6 bar 18 Ice cubes/cycle		<b>NDP 20 AIR COOLED</b>					<b>NDP 20 WATER COOLED</b>																																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> <th></th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>27</td> <td>26</td> <td>23</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>25</td> <td>24</td> <td>22</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>22</td> <td>20</td> <td>17</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>90°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	°C	10°	15°	21°	30°		°F	50°	60°	70°	86°		10°	27	26	23	20		50°						21°	25	24	22	19		68°						32°	22	20	17	15		90°						43°	19	16	12	9		109°						<table border="1"> <thead> <tr> <th>°C</th> <th>10°</th> <th>15°</th> <th>21°</th> <th>30°</th> <th></th> </tr> <tr> <th>°F</th> <th>50°</th> <th>60°</th> <th>70°</th> <th>86°</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10°</td> <td>27</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21°</td> <td>27</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>68°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32°</td> <td>25</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>17</td> <td></td> </tr> <tr> <td>90°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43°</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>20</td> <td>16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>109°</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	°C	10°	15°	21°	30°		°F	50°	60°	70°	86°		10°	27	26	24	20		50°						21°	27	25	23	19		68°						32°	25	23	21	17		90°						43°	23	21	20	16		109°			
°C	10°	15°	21°	30°																																																																																																																					
°F	50°	60°	70°	86°																																																																																																																					
10°	27	26	23	20																																																																																																																					
50°																																																																																																																									
21°	25	24	22	19																																																																																																																					
68°																																																																																																																									
32°	22	20	17	15																																																																																																																					
90°																																																																																																																									
43°	19	16	12	9																																																																																																																					
109°																																																																																																																									
°C	10°	15°	21°	30°																																																																																																																					
°F	50°	60°	70°	86°																																																																																																																					
10°	27	26	24	20																																																																																																																					
50°																																																																																																																									
21°	27	25	23	19																																																																																																																					
68°																																																																																																																									
32°	25	23	21	17																																																																																																																					
90°																																																																																																																									
43°	23	21	20	16																																																																																																																					
109°																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>V</th> <th>Hz</th> <th>ph</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>50</td> <td>1N</td> </tr> </tbody> </table>	V	Hz	ph	230	50	1N																																																																																																																			
V	Hz	ph																																																																																																																							
230	50	1N																																																																																																																							

MODELS MODELOS	ASHRAE CONDITIONS CONDICIONES ASHRAE (W) (BTU/h)	(W) 43°C	(n.)	(mm <sup>2</sup> )	FUSE	100 Kg (Kwh)	(l/h)	HEAT REJECTED (W) (BTU/h)	(Kg)	(Kg)	(m <sup>3</sup> )
NDP 20 A	897 3.060	325	3	1,5	10	27	4,1	662 2.258	32	36	0,17
NDP 20 W	897 3.060	325	3	1,5	10	33	23	662 2.258	32	36	0,17



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
info@itv.es | www.itv.es



SERVICE  
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA  
service@itv.es  
Skype: ITV.Service  
+34 961 667 639  
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations  
and exclusions. Only spare parts.  
Sujeto a limitaciones y exclusiones.  
Solo piezas de repuesto.



000\_itv/emes\_03/G/18