


GUÍA DE USO CORRECTO DE LA BANDEJA RECOGE-AGUAS EN MÁQUINAS DE HIELO

Las máquinas de hielo equipadas con sistema de **contrapuerta** o **bandeja recoge-aguas** están diseñadas para ofrecer un uso más **higiénico, eficiente y limpio** en entornos profesionales. Este sistema está diseñado para evitar derrames, pérdidas de hielo, y contacto innecesario del hielo con el exterior.

¿QUÉ ES LA BANDEJA RECOGE AGUAS A Y PARA QUÉ SIRVE?

La bandeja recoge aguas es una bandeja interior adicional que se encuentra justo detrás de la puerta frontal de la máquina.



Este elemento cumple una función crucial en el uso diario:


- Evita que el hielo quede atrapado o retenido en el marco de la puerta exterior.
- Impide el goteo de agua tras las aperturas o cierres frecuentes.
- Mejora la higiene del hielo, separándolo del contacto con el exterior.

Importante: Este diseño está pensado para usarse junto con una pala, sin necesidad de tocar el hielo directamente.



¿CÓMO UTILIZAR CORRECTAMENTE EL SISTEMA?

1. Abre completamente ambas puertas (exterior e interior).



2. Utiliza siempre una pala o cubeta para recoger el hielo.



Vacía periódicamente la bandeja recoge-aguas, si ha recogido pequeñas gotas o hielo.

3. Vuelve a cerrar ambas puertas tras cada uso.



EVITA LOS SIGUIENTES ERRORES:

- No introducir las manos directamente en el depósito de hielo.
- No dejar una puerta abierta mientras se manipula la otra.
- No permitir que el hielo caiga entre las dos puertas.
- No obstruir la bandeja recoge-aguas ni permitir que se sature por mal uso.

