



ICE MAKERS  
MÁQUINAS  
PRODUCTORAS  
DE HIELO



---

## WATER COOLERS | FUENTES DE AGUA FRÍA



OFFICE

RAB 20

RA 5 INOX

RA 5G INOX

RA 5G INOX UP

RAC 28

RAIN 120 INOX

RAIN 120 TOP INOX



## RAIN 120 INOX RAIN TOP 120 INOX

THIS SERIES OFFERS US LARGE QUANTITIES OF COLD WATER OR SPARKLING WATER (OPTIONAL), AT A LOW COST Immediate cold water supply without any deposit. No more bottle handling with this water cooler. Total quality guarantee. Europe's No. 1 water cooler for big communities. Easy installation, management and maintenance. Moreover, Rain Top 120 Inox gives us a maximum result in a minimum space, perfect for canteens. A discrete water cooler with a compact design and a stainless steel body.

Options: Sparkling Water, Hot Water, Antibacterial System.

ESTA SERIE NOS SUMINISTRA GRANDES CANTIDADES DE AGUA FRÍA O GASEOSA-OPCIONAL-, A UN BAJO COSTE Suministro inmediato de agua fría sin depósito. No más movimientos de botellones con esta fuente. Garantía de calidad total. La fuente nº1 en Europa para grandes colectividades. Fácil instalación, gestión y mantenimiento, además Rain Top 120 Inox nos da el máximo resultado en el mínimo espacio, perfecta para comedores. Una fuente discreta con un diseño compacto y carrocería en acero inoxidable.

Opciones: Agua con Gas, Agua Caliente, Sistema Antibacteriano.

## RA 5 INOX | RA 5G INOX | RA 5G INOX UP

HIGH PERFORMANCE AT THE BEST PRICE Fountains connected to the water net, with direct water cooling, without deposit, ensuring a fresh water supply. Specialized fountains for public places, schools, stations, factories... Fountains which offer a high supply with a low maintenance. Both models have a water jet operated tap with a push button.

Furthermore, model RA 5G Inox, is delivered with a swan-neck filler, offering us the possibility to fill jugs and/or bottles more easily. It has a ventilated condenser which ensures higher cooling and best performances in critical environments.

Options: Pedal, Antibacterial System.

MAYORES PRESTACIONES AL MEJOR PRECIO Fuentes conectadas a la red, con enfriamiento directo del agua, sin depósito, lo que asegura un suministro de agua siempre fresca. Fuentes especializadas para lugares públicos, colegios, estaciones, fábricas... Fuentes que aseguran un gran suministro con un escaso mantenimiento. Ambos modelos disponen del grifo bebedero con pulsador.

El modelo RA 5G Inox además se suministra con un grifo de "cuello de cigüeña" que nos permite llenar jarras y/o botellas con mayor facilidad. Dispone de un condensador ventilado que asegura un enfriamiento mayor y las mejores prestaciones en ambientes críticos.

Opciones: Pedal, Sistema Antibacteriano.





## SOLUTIONS AT THE POINT OF USE

Long experience and production flexibility make ITV a market leader in Water Coolers. We cooperate with the best suppliers in the sector. Our range of Water Coolers with connection to the water net are perfect for all public establishments, such as canteens, offices, warehouses, schools, airports, gas stations, etc... All water coolers guarantee maximum quality standards. Total hygiene, offering cold water in large quantities.

## SOLUCIONES EN EL PUNTO DE USO

Una gran experiencia y flexibilidad en la producción hacen de ITV un líder en el mercado de las Fuentes de Agua. Colaborando con los mejores proveedores en el sector. Nuestra línea de Fuentes para conexión a la red son perfectas para todos los establecimientos abiertos al público, comedores, oficinas, almacenes, colegios, aeropuertos, estaciones de servicio, etc... Todas las fuentes con el máximo estándar de calidad garantizado. Higiene total suministrando agua fría en gran cantidad.

### RAB 20

#### MAXIMUM HYGIENE

Ergonomy and innovative design. Patented technology. Security. Covered water exit, for maximum hygienic protection. Moreover, there is the option with patented Antibacterial System.

Glass and switch at the right height, with the option for sparkling water. It has a stainless steel coil enabling a clean and fast water cooling.

Options: Antibacterial System, Hot Water, Sparkling Water.

#### MÁXIMA HIGIENE

Ergonomía y diseño innovador. Tecnología patentada. Seguridad. Salida de agua cubierta, para máxima protección higiénica. Además está la opción del sistema patentado Antibacteriano. Vaso e interruptor a la altura justa con opción de agua gaseosa y el serpentín de acero inoxidable que permite el enfriamiento del agua de un modo limpio y rápido. Sin necesidad de almacenar agua.

Opciones: Sistema Antibacteriano, Agua Caliente, Agua con Gas.



### RAC 28

PERFECT FOR COMMON ROOMS LIKE OFFICES, BUSINESSES AND INSTITUTIONS Innovative and functional design with backlit buttons.

Maximum hygiene and water refrigeration. Has a built-in system that stores and dispenses cups. Dispense water from the mains at room temperature.

Optional: Antibacterial system, hot water and with sparkling water.

IDEAL PARA ZONAS COMUNES EN OFICINAS, COMERCIOS E INSTITUCIONES

Diseño innovador y funcional con pulsadores retroiluminados. Máxima higiene y refrigeración del agua. Incorpora un sistema interno que almacena y dispensa vaso. Dispensa agua devred en condiciones ambiente.

Opciones: Sistema antibacteriano, agua caliente, agua con gas.



### OFFICE

THE STANDARD RET SUPPLIES WATER AT ROOM TEMPERATURE AND COLD WATER It is a water cooler which is easy to connect to the water net. It works with a direct entry, avoiding water stagnation. Its hermetic ice bank offers a faster production, offering up to seven 1L. jugs. Pressure switches giving a secure and continuous water supply. Steel bodywork with a plastic injected front, integrated taps and a water collecting deposit. Filling height 25 cm. Water exit temperature 3-10°C. Maximum hygiene and security. Perfect for offices, bars, restaurants and homes.

Options: There exists an option for hot water and Antibacterial System.

LA RET ESTÁNDAR SUMINISTRA AGUA A TEMPERATURA AMBIENTE Y AGUA FRÍA Es una fuente de fácil instalación a la red de agua, funciona por entrada directa, nada de estancamiento de agua. Su banco de hielo hermético que le permite una producción más rápida, salida continua de hasta siete jarras de 1L. Interruptores de presión que permiten un suministro seguro y continuo de agua. Carrocería de acero con el frente en plástico inyectado, grifos integrados y depósito de recogida de agua. Altura de llenado 25cm. Temperatura de salida de agua 3-10°C. Máxima higiene y seguridad. Perfecta para oficinas, bares, restaurantes y hogares.

Opciones: Existe la opción de agua caliente y con Sistema Antibacteriano.





FEATURES CARACTERÍSTICAS	PRODUCTION 24H. PRODUCCIÓN 24H.	COMPRESSOR COMPRESOR	ABS	NET DIMENSIONS mm. UNPACKED (*) DIMENSIONES mm. SIN EMBALAR (*)			Z Y X	NET WEIGHT PESO NETO
	L./H.	C.V.	WATTS WATIOS	X	Y	Z		kg
<b>OFFICE</b>	AGUA FRÍA COOL W	15	1/12	190	220	330	407	14
	AGUA FRÍA+CALIENTE COOL W+HOT W	15-18	1/12	260	220	330	407	18
<b>RAB 20</b>		22	1/12	110	340	347	1103/1385	18
<b>RA 5 INOX</b>		30	1/10	180	325	340	960	26
<b>RA 5 INOX UP</b>		30	1/10	180	432	360	505	26
<b>RA 5G INOX</b>		30	1/10	180	325	340	960/1230	26
<b>RA 5G INOX CON PEDAL</b>		30	1/10	180	325	340	960/1230	26
<b>RAC 28</b>		28	1/10	150	334	330	1120	23
<b>RAC 28 HOT WATER</b>		28	1/10	1350	334	330	1120	25
<b>RAC 28 SPARKLING WATER</b>		28	1/10	310	334	330	1120	25
<b>RAC 28 HOT &amp; SPARKLING WATER</b>		28	1/10	1510	334	330	1120	27
<b>RAIN 120 INOX</b>		120	1/3	680	480	405	985/1480	39
<b>RAIN 120 TOP INOX</b>		120	1/3	680	482	499	345/510	40

## COMPARATIVE TABLE TABLA COMPARATIVA

	BOTTLE FOUNTAIN FUENTE BOTELLÓN	CONNECTED FOUNTAIN FUENTE CONECTADA	BOTH MODELS AMBOS MODELOS
<b>WATER AT WILL AGUA A VOLUNTAD</b>	<b>NO</b>	<b>YES SI</b>	<b>SAFE TIME AHORRA TIEMPO</b>
<b>EASY MANAGEMENT FÁCIL GESTIÓN</b>	<b>NO</b>	<b>YES SI</b>	-
<b>STORAGE ALMACÉN</b>	<b>YES SI</b>	<b>NO</b>	-
<b>LIMITED USE LÍMITE DE USO</b>	<b>8/15 DAYS DÍAS</b>	<b>NO LIMIT SIN LÍMITE</b>	<b>SAFE SPACE AHORRA ESPACIO</b>
<b>CHLORINATED WATER AGUA CLORADA</b>	<b>YES SI</b>	<b>NO</b>	<b>TASTE SABOR</b>
<b>FILTER SYSTEM SISTEMA FILTRO</b>	<b>NO</b>	<b>YES SI</b>	<b>MORE QUALITY MÁS CALIDAD</b>
<b>HIGH WATER SUPPLY SUMINISTRO ELEVADO AGUA</b>	<b>NO</b>	<b>YES SI</b>	<b>SAFE MONEY AHORRA DINERO</b>

APPLICATION APLICACIÓN	▲ SUGGESTION RECOMENDADA	▲ OPTIONAL OPCIONAL	WATER COOLERS MODELS MODELOS FUENTES				
			RAB 20	RAC28	RA5 RA5G RA 5G P	RAIN120	OFFICE
OFFICES, MEDICAL EXAMINATION ROOM, PROFESSIONAL KITCHENS OFICINAS, CONSULTAS MÉDICAS, COCINAS DE RESTAURANTES	▲		▲	▲	▲		▲
RESTAURANTS RESTAURANTES	▲		▲	▲	▲	▲	▲
PUBS BARES	▲			▲	▲	▲	▲
COLLECTIVES, SCHOOL'S DINING ROOM, HOSPITAL, ARMY COLECTIVIDADES, COMEDORES DE ESCUELA, HOSPITALES, EJÉRCITO				▲	▲	▲	▲
INDUSTRY, WAREHOUSE INDUSTRIA, ALMACENES	▲		▲	▲	▲	▲	▲

WATER COOLERS SUPPLY COLD WATER BETWEEN 8°C AND 12°C ACCORDING TO THE NORMAL WORKING PARAMETERS. PLEASE CHECK THE ANTI-CHLORINE AND ANTI-PARTICLES FILTERS IN ORDER TO FULFIL THE ITV'S STANDARD REQUIREMENTS.  
LAS FUENTES, DENTRO DE SU ADECUADO RANGO DE FUNCIONAMIENTO SUMINISTRAN AGUA FRÍA ENTRE 8°C Y 12°C. REVISAR LOS FILTROS DE CAL Y MICROBACTERIANOS PARA QUE SE AJUSTEN A LOS REQUISITOS STANDARD DE ITV.



INDUSTRIA TÉCNICA VALENCIANA, S.A.  
POL. IND. SECTOR 13, AVDA. DELS HOSTALERS, 2  
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN  
PHONE: +34 96 166 75 75 | FAX: +34 96 166 81 00  
itv@itv.es | www.itv.es

The quality policy of ITV is our clients satisfaction through our product quality and the services we offer. It is fundamented on a continuous improvement. This policy is being fulfilled in our daily work and therefore achieving a continuous improvement in all our processes.

La política de calidad de ITV es la satisfacción de nuestros clientes a través de la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, y se fundamenta en la mejora continua. Esta política se cumple en nuestro trabajo diario consiguiendo así una mejora continua en todos nuestros procesos.

To permit the incorporation of improvements derived from our constant research, these characteristics may be modified without prior notice. Para permitir incorporar las mejoras derivadas de nuestra constante investigación, estas características podrán ser modificadas sin previo aviso.